



Krav och kvalitetsbok

Uppföljningsplan Vårdval fysioterapi inom

Primärvårdsrehabilitering

Generellt gäller att statistiken ska kunna könsuppdelas

Gäller för år 2023

Ansvarig verksamhet Vårdvalsenheten

Kontakt Enhetschef

Datum 2023-01-26

Diarienummer RS/220130

Region Värmland
Regionens hus
651 82 Karlstad

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval fysioterapi 2023

Utgångspunkten är Primärvårdskvalitet rehabindikatorerna, som hämtas i medrave.

Gulmarkerade indikatorer har Region Värmland angett som prioriterade att arbeta med under 2023, både gällande att fånga data, följa upp och använda i förbättringsarbete. Därutöver förväntas alla mottagningar att lyfta prioriterade indikatorer att arbeta med.

| Grupp | Indikator | Källa | KVÅ-kod | Nationell riktlinje (företräddesvis Socialstyrelsen) | eFYSS-verktyg |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samsjuklighet/ Prioritering Samverkan | 1 | Andel patienter med kronisk sjukdom | Medrave PVQ | Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer. Vårdförloppet, Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – för klinisk verksamhet | |
| | 2 | Andel patienter med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan | | | |
| | 3 | Andel mångbesökare | Medrave PVQ: 31 gånger el fler de senaste 12 mån. | | |
| | 4 | Andel mångbesökare som har rehabiliteringsplan/SIP | | | |
| Kontinuitet | 5 | Kontinuitetindex för patienter med kronisk sjukdom, senaste 18 mån resp 3 åren, fysioterapeut. | Medrave PVQ | | |
| Levnadsvanor | 6 | Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, som rådgivande samtal, stegräknare eller FaR utskrivet. | Medrave PVQ | Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer. Vårdprogrammet, levnadsvanor | eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn eller ICD-10-kod |
| | 7 | Andel patienter med kronisk sjukdom som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning. | Medrave PVQ | | |
| | 8 | Andel patienter med otillräcklig fysisk aktivitet som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, som rådgivande samtal, stegräknare eller FaR utskrivet. | Finns ej jan 2023 | | |

Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND

| Grupp | Indikator | Källa | KVÅ-kod | Nationell riktlinje (företrädevis Socialstyrelsen) | eFYSS-verktyg | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rörelseorganens sjukdomar | 9 | Andel patienter som behandlats pga sjukdomar i rörelseorganen, på rehabenheten | M00*-M99*, R25*, R26* Rapportportalen | | Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar | |
| | 10 | Förekomst av diagnos artros i höft och/el knä. | Medrave PVQ | | Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer. Vårdförloppen höftledsartros, knäledsartros samt vårdprogram distal radiusfraktur och tumartros (Ft finns med) | eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn eller ICD-10-kod |
| | 11 | Andel patienter, med höft- och/el knäartros, som deltagit i artrosskola. | | | | |
| | 12 | Andel patienter med höft- och/el knäartros som fått handledd träning. | | | | |
| | 13 | Andel patienter med artros som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, Rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare. | Finns ej jan 2023 | | | |
| | 14 | Antal fullständiga registreringar av patienter med höft-, knä- eller handartros i BOA-registret, vilket innebär registrering vid 1:a besöket, genomförd Artrosskola samt 3-månadersuppföljning. | BOA | | | |
| | 15 | Resultat BOA | BOA | | | |
| KOL | 16 | Förekomst av diagnos KOL | Medrave PVQ | | | Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL |
| | 17 | Andel patienter med KOL som genomgått ett 6-minuters gångtest. | | | Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer. Vårdförloppet, KOL (Ft finns med) | |
| | 18 | Andel patienter med KOL som fått handledd fysisk träning (kondition och styrka) | | | | |
| | 19 | Andel patienter med KOL som fått patientutbildning individuellt eller i grupp. | | | | |
| | 20 | Andel patienter med KOL som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, Rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare. | | | | |

Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND

| Grupp | Indikator | Källa | KVÅ-kod | Nationell riktlinje (företrädevis Socialstyrelsen) | eFYSS-verktyg |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroke | 21 | Förekomst av diagnos stroke | Medrave PVQ | Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid stroke Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer . Vårdförloppet, stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering samt riktlinjer. (Ft finns med) | eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn eller ICD-10-kod |
| | 22 | Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med fysioterapeut och med inriktning på gångförmåga. | | | |
| | 23 | Andel patienter som haft stroke och tränat balans med fysioterapeut och/el arbetsterapeut | | | |
| | 24 | Andel patienter med stroke som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare. | | | |
| Depression | 25 | Förekomst av depression | Medrave PVQ | Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom | eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn eller ICD-10-kod |
| | 26 | Andel patienter med depression som fått handledd träning eller basal kroppskänedomträning | | | |
| | 27 | Andel patienter med depression som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare. | Finns ej jan 2023 | | |
| Stressrelaterad ohälsa | 28 | Förekomst av diagnos stressrelaterad psykisk ohälsa | Medrave PVQ | | |
| | 29 | Förekomst av diagnos utmattningssyndrom | | | |
| Urininkontinens | 30 | Förekomst av diagnos urininkontinens | Medrave PVQ | | |
| | 31 | Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning | | | |
| Osteoporos | 32 | Förekomst av hög risk för benskörhetsfraktur hos personer 50 år och äldre | Medrave PVQ | | |
| | 33 | Andel patienter med osteoporos som fått träning/fallprevention/ | | | |

Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND

| Grupp | Indikator | Källa | KVÅ-kod | Nationell riktlinje (företrädevis Socialstyrelsen) | eFYSS-verktyg |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | balansträning (nyttillkommen hög risk för benskörhetsfraktur) | | | | |
| Hjärt sjukdom inkl Hjärtsvikt | 34 | Andel patienter som behandlats pga hjärtsjukdom, på rehabenheten, | Finns ej jan 2023 | Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer . Vårdförloppet, Hjärtsvikt – nydebuterad (Ft finns med) | eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn eller ICD-10-kod ex Hjärtsvikt, Kranskärlsjukdom, Hjärtrytmrubbningar |
| | 35 | Förekomst av diagnos hjärtsvikt | Medrave | | |
| | 36 | Andel patienter med hjärtsvikt som genomgått funktionstest i samband med fysisk träning (tolerans för fysisk ansträngning och uthållighet) | PVQ (hjärtsvikt) I20* – I25*, I50* | | |
| | 37 | Andel patienter med hjärtsjukdom som fått handledd fysisk träning av Ft. | | | |
| | 38 | Andel patienter med hjärtsjukdom som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare. | Finns ej jan 2023 | | |
| Diabetes | 39 | Andel patienter som behandlats pga sin diabetes, på rehabenheten | Finns ej jan 2023 | Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer . Vårdförloppet, Diabetes med hög risk för fotsår (Ft finns med) | eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn eller ICD-10-kod |
| | 40 | Andel patienter med diabetes som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare. | E10* - E14* DV132 och/eller DV133 och/eller DV200 | | |
| Äldre | 41 | Andel patienter 75 år och äldre som genomgått undersökning avseende fallrisk och/eller som tränar balans. | Finns ej jan 2023 | PB003 och/eller QB001 | |
| Rehabiliteringsplan | 42 | Andel patienter som har fått en individanpassad rehabiliteringsplan/överenskommelse upprättad av Ft. | Finns ej jan 2023 | Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer . Vårdförloppet, Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för klinisk verksamhet | |

Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND

| Grupp | Indikator | Källa | KVÅ-kod | Nationell riktlinje (företrädevis Socialstyrelsen) | eFYSS-verktyg | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--|
| Patientupplevelse | 43 | Andel patienter som värderar som helhet den vård och behandling de fick som acceptabel. | Nationella patientenkäten: NPE | | | |
| | 44 | Andel patienter som kände att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. | | | | |
| | 45 | Andel patienter som kände sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling så mycket som de önskade. | | | | |
| | 46 | Andel patienter som fick tillräcklig information om sitt tillstånd. | | | | |
| | 47 | Andel patienter som kan rekommendera rehabenheten till andra. | | | | |
| | 48 | Andel patienter som upplever att väntetiden till besök har varit acceptabel eller inte väntat. | | | | |
| | 49 | Andel patienter som vid senaste besök träffat samma Ft som de brukar träffa. | | | | |
| Prestationer | 50 | Antal accepterade vårdbegäran per mån | Rapportportalen | VUF01 | | |
| | 51 | Andel nybesök per mån | Rapportportalen | VUF01 | | |
| | 52 | Antal besök per månad hos fysioterapeut (diagnossatta respektive ej diagnossatta) | Rapportportalen och medrave | VUF01 | | |
| | 53 | Antal besök per vecka och per dag | Rapportportalen | | | |
| | 54 | Andel gruppbaserad behandling per månad av totalt antal besök | Rapportportalen eller medrave | | | |
| | 55 | Antal distanskontakter samtal | | | | |
| | 56 | Antal distanskontakter video månad | | | | |
| Tillgänglighet | 57 | Andel inom 3 dagar | Rapportportal | INDT002 | | |
| | 58 | Väntetid i dagar till nybesök | Dialog | | | |
| | Övrig uppföljning | | | | | |
| | A | Öppettider | Dialog | | | |
| | B | Bisyssla | Dialog | | | |
| | C | Tjänster 1177 | Dialog | | | |

Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND

| Grupp | | Övrig uppföljning | | | | |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| Styrsystem | D | Ledningssystem inklusive följsamhet till styrande dokument (Vida) | Dialog | | | |
| | E | Patientsäkerhetsberättelse | Färdigställd 1 mars och inskickad på förfrågan | | | |
| | F | Avvikelser | Dialog | | | |
| | G | Kompetensplan | Dialog | | | |
| | H | Deltagande i nätverk | Dialog | | | |
| | I | Samverkan | Dialog | | | |
| | J | Implementering av kunskapsstöd | Dialog | | | |
| | | | | | | |
| Nära vård | K | Fokus på person och relation | | | | |
| | L | Samordning utifrån personens fokus | | | | |
| | M | Invånare och patienter som aktiva medskapare | | | | |
| | N | Proaktivitet och hälsofrämjande arbete | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |