

Infektionsverktyget

- Slutenvård

Detta är en lathund för att ta fram ett par rapporter i infektionsverktyget. Rapporterna är av den karaktären att alla bör ha dessa sparade.

Logga in på infektionsverktyget:

<https://infektionsverktyget.sjunet.org/>

De rapporter som visas nedan är rekommendationer på rapporter du bör skapa för att vi inom LiV skall ha ett gemensamt underlag att diskutera utifrån.

Om du vill kunna se på resultatet för fler enheter är det behändigt att ta med vilken avdelning rapporten avser i rapportens namn.

Antal vårdtillfällen med vårdrelaterade infektioner per månad i slutenvården

Denna rapport avser endast slutenvården.

Detta ger dig en rapport som visar antalet vårdtillfällen med vårdrelaterade infektioner och visas på den organisatoriska enhet där patienten är fysiskt placerad. Om in- och utskrivning sker på två olika enheter inom samma verksamhet/vårdenhet visas här den enhet som registrerade utskrivning.

Information att följa upp

Välj "Vårdtillfällen"

"Avgränsa uppföljningsinformation"

Bocka i "Tidsperiod" och välj "Senaste året"

Bocka i "Organisatorisk enhet" och välj den enhet du vill se

Bocka i "Infektion" och välj alla vårdrelaterade infektioner (många klick), från "Lunginflammation" till "Annan vårdrelaterad infektion"

"Fördela uppföljningsinformationen på"

Bocka i "Tid - år - månad"

Spara rapport

Klicka på "Spara rapport" och ange "Antal vårdtillfällen med VRI per månad" som namn.

Klicka på knappen "Återställ" innan du skapar nästa rapport

Antal vårdtillfällen med vårdrelaterade infektioner föregående månad fördelat på typ av infektion i slutenvården

Denna rapport avser endast slutenvården.

Detta ger dig en rapport som visar antalet vårdtillfällen med vårdrelaterade infektioner med fördelning på typ av infektion. Infektioner visas på den organisatoriska enhet där patienten är fysiskt placerad. Om in- och utskrivning sker på två olika enheter inom samma verksamhet/vårdenhet visas här den enhet som registrerade utskrivning.

Information att följa upp

Välj "Vårdtillfällen"

"Avgränsa uppföljningsinformation"

Bocka i "Tidsperiod" och välj "Föregående månad"

Bocka i "Organisatorisk enhet" och välj den enhet du vill se

Bocka i "Infektion" och välj alla vårdrelaterade infektioner (många klick), från "Lunginflammation" till "Annan vårdrelaterad infektion"

"Fördela uppföljningsinformationen på"

Bocka i "Infektion"

Om du vill klickar du på symbolen "Cirkeldiagram":



Spara rapport

Klicka på "Spara rapport" och ange "Antal vårdtillfällen med VRI fördelat på typ av infektion föregående månad" som namn.

Klicka på knappen "Återställ" innan du skapar nästa rapport

Antal vårdtillfällen med urinvägsinfektioner med feber per månad

Detta ger dig en rapport som visar antalet vårdtillfällen med urinvägsinfektioner med feber per månad de senaste 12 månaderna (beror på hur länge infektionsverktyget använts).

Information att följa upp

Välj "Vårdtillfällen"

"Avgränsa uppföljningsinformation"

Bocka i "Tidsperiod" och välj "Senaste året"

Bocka i "Organisatorisk enhet" och välj den enhet du vill se

Bocka i "Infektion" och välj "Urinvägsinfektion med feber - vård" och "Urinvägsinfektion med feber – samhälle"

"Fördela uppföljningsinformationen på"

Bocka i "Tid - år - månad"

Bocka i "Infektion"

Ändra diagramtyp till delade staplar

Klicka på symbolen "Staplat stapeldiagram" 

Spara rapport

Klicka på "Spara rapport" och ange "Antal vårdtillfällen med UVI med feber per månad" som namn.

Klicka på knappen "Återställ" innan du skapar nästa rapport

Antal vårdtillfällen med urinvägsinfektioner utan feber per månad

Detta ger dig en rapport som visar antalet vårdtillfällen med urinvägsinfektioner utan feber per månad de senaste 12 månaderna (beror på hur länge infektionsverktyget använts).

Information att följa upp

Välj "Vårdtillfällen"

"Avgränsa uppföljningsinformation"

Bocka i "Tidsperiod" och välj "Senaste året"

Bocka i "Organisatorisk enhet" och välj den enhet du vill se

Bocka i "Infektion" och välj "Urinvägsinfektion utan feber - vård" och "Urinvägsinfektion utan feber – samhälle"

"Fördela uppföljningsinformationen på"

Bocka i "Tid - år - månad"

Bocka i "Infektion"

Ändra diagramtyp till delade staplar

Klicka på symbolen "Staplat stapeldiagram"



Spara rapport

Klicka på "Spara rapport" och ange "Antal vårdtillfällen med UVI utan feber per månad" som namn.

Klicka på knappen "Återställ" innan du skapar nästa rapport

Antibiotika vid urinvägsinfektion med feber

Detta ger dig en rapport som visar vilka antibiotika som förskrivits på grund av en urinvägsinfektion (med feber) senaste månaden. Ordinationen visas på den organisatoriska enhet som registrerade ordinationen. Företrädesvis den medicinskt ansvariga enheten.

Information att följa upp

Välj "Antibiotikaordinationer"

"Avgränsa uppföljningsinformation"

Bocka i "Tidsperiod" och välj "Föregående månad"

Bocka i "Organisatorisk enhet" och välj den enhet du vill se

Bocka i "Ordinationsorsak" och välj "Urinvägsinfektion med feber"

"Fördela uppföljningsinformationen på"

Bocka i "Antibiotika - ATC"

Bocka i "Vård/Samhälle"

Klicka på symbolen "Staplat diagram"



Spara rapport

Klicka på "Spara rapport" och ange "Antibiotika vid urinvägsinfektion med feber" som namn.

Klicka på knappen "Återställ" innan du skapar nästa rapport

Antibiotika vid urinvägsinfektion utan feber

Detta ger dig en rapport som visar vilka antibiotika som förskrivits på grund av en urinvägsinfektion (utan feber) senaste månaden.

Information att följa upp

Välj ”Antibiotikaordinationer”

”Avgränsa uppföljningsinformation”

Bocka i ”Tidsperiod” och välj ”Föregående månad”

Bocka i ”Organisatorisk enhet” och välj den enhet du vill se

Bocka i ”Ordinationsorsak” och välj ”Urinvägsinfektion utan feber”

”Fördela uppföljningsinformationen på”

Bocka i ”Antibiotika - ATC”

Bocka i ”Vård/Samhälle”

Klicka på symbolen ”Staplat diagram”



Spara rapport

Klicka på ”Spara rapport” och ange ”Antibiotika vid urinvägsinfektion utan feber” som namn.

Klicka på knappen ”Återställ” innan du skapar nästa rapport

Antibiotika vid lunginflammation

Detta ger dig en rapport som visar vilka antibiotika som förskrivits på grund av en urinvägsinfektion (med feber) senaste månaden.

Information att följa upp

Välj ”Antibiotikaordinationer”

”Avgränsa uppföljningsinformation”

Bocka i ”Tidsperiod” och välj ”Föregående månad”

Bocka i ”Organisatorisk enhet” och välj den enhet du vill se

Bocka i ”Ordinationsorsak” och välj ”Lunginflammation”

”Fördela uppföljningsinformationen på”

Bocka i ”Antibiotika - ATC”

Bocka i ”Vård/Samhälle”

Klicka på symbolen ”Staplat diagram”



Spara rapport

Klicka på ”Spara rapport” och ange ”Antibiotika vid lunginflammation” som namn.

Klicka på knappen ”Återställ” innan du skapar nästa rapport