KLINISK KEMI

Handläggare
MA/ya

Direkttelefon

Datum
2019-04-17

Ert datum

Vår beteckning
7-2019

Er beteckning

Ackred. nr 1393
Provning
ISO/IEC 15189

Till våra beställare

Byte av analysmetod för S-fria kappa- och lambdakedjor

Successivt metodbyte S-Kappakedjor, fria samt S-Lambdakedjor, fria under ca fyra månader.

Fr.o.m. 2 maj kommer beställare av fria lätta kedjor i serum få dubblerade svar. Dels svaras det ut som vanligt för S-Kappakedjor, fria samt S-Lambda-kedjor, fria samt kvoten mellan dessa och dels kommer de nya metodernas koncentrationer att svaras ut. De nya metoderna kommer att heta S-Kappa-kedja (Ig), fri, S-Lanbdakedja (Ig), fri samt S-Kappa/Lambda fri kvot.

Efter fyra månader kommer enbart de nya metoderna att användas.

Anledningen till denna till synes krångliga procedur är att den gamla och den nya metoder ger mycket olika mätvärden. För att alla patienter som följs upp med fria lätta kedjor ska få kontinuitet i sin uppföljning krävs åtminstone en individuell metodjämförelse per patient. Detta förmodas kunna åstadkommas under en fyramånadersperiod.

Kontaktperson: Catarina Grindegård. Telefon 054 – 19 15 35, catarina.grindegard@regionvarmland.se

Mattias Aldrimer
Tf Verksamhetschef

Postadress
Klinisk kemi
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Besöksadress
Rosenborgsgatan

Telefon (växel)
054-61 50 00

Telefax(laboratoriemedicin)
054-15 18 40

E-postadress
laboratoriemedicin.varmland@regionvarmland.se

Org.nr
232100-0156