

Shingrix - uppdaterad rekommendation

[Läkemedelsnytt vecka 44](#) informerade om att NT-rådet rekommenderade att avvakta med användningen av bältrosvaccinet Shingrix. Sedan dess har NT-rådet uppdaterat sin rekommendation till att endast omfatta finansieringen av Shingrix.

Den nya rekommendationen till regionerna är alltså att avvakta med att finansiera vaccinet Shingrix till dess att NT-rådet har genomfört en sammanvägd bedömning av behandlingens värde utifrån den etiska plattformen för prioritering. Rekommendationen omfattar således inte användning av Shingrix som bekostas av patienten själv.

Läs rekommendationen i sin helhet [här](#).

Silon salva restnoterad – påverkar även Ginmans salva


Den hudskyddande salvan Silon är restnoterad från tillverkaren och beräknas finnas åter på marknaden tidigast i maj 2021. Silon ingår också i extemporeprodukten Ginmans salva som nu inte heller går att beställa. Alla beställningar lagda på Ginmans salva tas bort av Apoteket och får göras om när Silon åter finns tillgängligt.

Det finns inga direkt utbytbara läkemedel till Silon salva.

Tänk på att: Acetylcystein lösning förvaras i kylskåp efter öppnande

Acetylcystein Meda lösning för nebulisator 200 mg/ml har flera användningsområden, till exempel som intravenös infusion vid paracetamolintox och som nebulisering vid cystisk fibros.

Injektionsflaskorna finns i avdelningssortimentet på flera avdelningar och förvaras normalt på öppen hylla. När injektionsflaskorna är öppnade ska de dock förvaras i kylskåp. Flaskorna är då hållbara i 4 veckor efter öppnandet. Spädningar av Acetylcystein avsedda för inhalation ska också förvaras i kylskåp men är endast hållbara i 3 veckor.



Öppnade flaskor av Acetylcystein ska förvaras i kylskåp.