

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 42	Antal sidor 4
Dokumentägare Monika Carlson Hygiensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2023-04-06	Giltig t.o.m. 2025-04-05

Covid-19 - Misstänkt smittspridning/utbrott i vård och omsorg

Gäller för: Hälso- och sjukvård i Region Värmland
Kommunal vård och omsorg

Vid misstanke eller kännedom om flera fall bland patienter och omsorgstagare på samma enhet rekommenderas att en utbrottsutredning utförs. Om ett utbrott föreligger eller inte beror på enhetens utformning och storlek och antal smittade i förhållande till detta. Dessutom är tids samband en viktig faktor i bedömningen.

Kontakta Smittskydd Värmland för rådgivning och bedömning.

Rekommenderade åtgärder (gäller tills utbrottet är under kontroll)

- All personal ska under pågående utbrott, använda andningskydd (FFP2/FFP3) i **kombination** med visir/skyddsglasögon vid möten inom två meter med patient. Gäller även vid kontakt med symtomfria patienter.
- All personal ska använda munskydd IIR vid alla personalmöten inom två meter, till exempel ronder.
- Provtagning av alla patienter på enheten, även symtomfria – provtagning omgående samt dag 3 vid negativt prov 1. Undantag kan göras på enhet med uppegående patienter som inte har förmåga att medverka till isolering och/eller provtagning. Rådgör gärna med Smittskydd Värmland.
- Personal bör i möjligaste mån arbeta på samma avdelning och inte gå mellan olika enheter.
- Exponerade patienter ska informeras om att de kan vara utsatta för smitta av covid-19.
 - **Inneliggande patienter på enheten:** informera patienten om att hen kan ha blivit utsatt för smitta och att provtagning är aktuell.
 - **Patienter som skrivits ut till annan enhet** inom hälso- och sjukvård eller kommunal vård och omsorg och anses vara exponerade: kontakta berörd enhet och informera om exponering och provtagning.

Invänta provsvar innan överflyttning/utskrivning. Provtagningen upprepas dag 3 på mottagande enhet om negativt prov 1.

Patienten ska betraktas som misstänkt fall i väntan på provsvar 2 och isoleras enligt rutin för slutenvård [Covid-19 - misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård](#) respektive kommunal vård [Covid-19 - särskilt boende/korttids-boende/ordinärt boende](#).

- **Utskrivna patienter:** om patienten är provtagen före hemgång innan färdigt provsvar måste patienten meddelas svaret. Patient som är provtagen negativt eller som inte är provtagen meddelas att vara uppmärksam på symtom fram till 14 dagar efter senaste exponering. Provtagning vid symtom endast av patient med medicinsk indikation där läkare bedömt att diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning.
- Dokumentera samtliga exponerade patienter på lista, se sida 4. Listan arkiveras i den egna verksamheten, separat från journalen, i tre år.
- Provtagning av asymtomatisk personal rekommenderas inte i normalfallen men kan i undantagsfall bli aktuellt efter samråd med Smittskydd Värmland.
- Eventuellt intagningsstopp på grund av personalbrist (många sjuka) eller om man bedömer att nya patienter riskerar att bli smittade på grund av oklar eller instabil situation på avdelningen. Det är verksamhetschef som beslutar om intagningsstopp.
- Extra städning i personalutrymmen. Ytdesinfektion av tag- och avställningsytor i gemensamma utrymmen tre gånger per dag. Upprätta signeringslistor.
- Utför en extra BHK-mätning under utbrottet.

Ytterligare åtgärder för effektiv smittspårning och utbrottshantering

- Enheten har god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK).
- Personal med akuta luftvägssymtom ska inte vara på arbetet.
- För att minska risken för smittspridning mellan medarbetare i gemensamma personalutrymmen ska man tillgodose att avstånd på minst två meter kan hållas på exempelvis expeditioner och pausrum.
- Organiserat enheten så att fysiskt avstånd på minst två meter, så långt möjligt, upprätthålls mellan patienter och omsorgstagare och att kontakter mellan covid-19 exponerade och övriga undviks.
- Säkerställt personalens kompetens avseende BHK, covid-19, smittvägar och hur dessa bryts.

[Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg \(folkhalsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se)

Dokumentet är utarbetat av: Monika Carlson, Anna Skogstam, Ann-Mari Gustavsson, Elisabeth Skalare Levein

Datum: _____

Bilaga 1. Smittspårning vid utbrott av covid-19 inom regional och kommunal vård, patient

Patientuppgifter

Namn: _____

Personnummer: _____

Kontaktuppgifter till patient/anhörig: _____

Smittspårning

När kom patienten till vårdenheten _____

Var kommer patienten ifrån (hemifrån/annan enhet/annat) _____

Hur vårdas patienten på enheten (enkelrum/flersal) inklusive rumsnummer? _____

Delade patienten rum med andra? Ja _____ Nej _____

Delade patienten toalett med andra? Ja _____ Nej _____

Har patienten varit uppegående i t.ex. matsal eller dag/TV-rum? Ja _____ Nej _____

Har det förekommit externa kontakter/undersökningar i samband med tiden på enheten? Ja _____ Nej _____

Var? _____

Tid? _____

Gick patienten hem? Ja _____ Nej _____

Gick patienten till annan enhet? Ja _____ Nej _____

Om ja, vart och när? _____

- **Notera exponerade medpatienter** i kontaktlistan.
- **Notera i exponerade medpatienternas journaler**, uppgift och datum om exponering (ange inte index personnr).

Smittspårare, namn _____ Telefonnummer _____

