

Dokumenttyp Terapirekommendation	Ansvarig verksamhet Läkemedelskommittén	Version 1	Antal sidor 3
Dokumentägare Tobias Härsjö Apotekare	Fastställare Malgorzata Antoniewicz Ordförande läkemedelskommittén	Giltig fr.o.m. 2022-11-21	Giltig t.o.m. 2024-11-20

## Utbyteslista för ögondroppar

**Gäller för:** Hälso- och sjukvård

I samband med vårdtillfälle på sjukhus kortare än 1 månad kan utbyte ske fritt mellan nedanstående ögondroppar (inom varje grupp), oavsett vilket läkemedel som är ordinerat. **Fetmarkerade** läkemedel är rekommenderade av terapigrupp ögon och finns lagerförda i de tre sjukhusens läkemedelsautomater. Vårdavdelning 4, Centralsjukhuset i Karlstad, har dessutom ett ännu bredare sortiment.

Utbytesgrupperna i tabellerna är inte samma som i Fass, utan innehåller även läkemedel med annan substans med liknande verkningsätt/effekt.

Observera även att ersättningsdropparna kan ha annan dosering än patientens befintliga ordination. Speciella ordinationer kan dessutom förekomma och vid tveksamheter ska ögonkliniken alltid kontaktas för konsultation.

Rekommenderade läkemedel i listorna innefattar i samtliga fall endospipetter där så är möjligt, för att kunna tillgodose patienter som behöver undvika konserveringsmedel. Det går bra att använda flaska i stället om patientens ordination så tillåter.

Generellt vid administrering av ögondroppar gäller:

- Skaka behållaren före användning.
- Om patienten har flera sorter ska det gå minst 5 minuter mellan varje sort och högviskösa läkemedel administreras sist (till exempel Viscotears).

### S01B Antiinflammatoriska medel

UTBYTESGRUPPENS ATC-KODER	LÄKEMEDEL I UTBYTESGRUPP – NORMAL DOSERING
S01BA01 DEXAMETASON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dexafree – 1x3</li> <li>• Baxil</li> <li>• Isopto-Maxidex</li> <li>• Opnol</li> </ul>

## S01E Medel vid glaukom samt miotika

UTBYTESGRUPPENS ATC-KODER	LÄKEMEDEL I UTBYTESGRUPP – NORMAL DOSERING
S01EA03 APRAKLONIDIN; S01EA05 BRIMONIDIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alphagan (finns endast flaska) – 1x2</b></li> <li>• Brimonidin(e)</li> <li>• Brymont</li> <li>• Iodipine</li> </ul>
S01EC03 DORZOLAMID; S01EC04 BRINZOLAMID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trusopt – 1x2</b></li> <li>• Azopt</li> <li>• Brinzolamid(e)</li> <li>• Dorzolamid(e)</li> </ul>
S01ED01 TIMOLOL; S01ED02 BETAXOLOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Timosan – 1x1</b></li> <li>• Betoptic</li> <li>• Betoptic S</li> <li>• Optimol</li> </ul>
S01EE01 LATANOPROST; S01EE03 BIMATOPROST; S01EE04 TRAVOPROST; S01EE05 TAFLUPROST	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Monoprost – 1tn</b></li> <li>• Bimatoprost</li> <li>• Bondulc</li> <li>• IZBA</li> <li>• Latanoprost</li> <li>• LUMIGAN</li> <li>• Taflotan</li> <li>• Travatan</li> <li>• Travoprost</li> <li>• Xalatan</li> </ul>
S01EB01 PILOKARPIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pilokarpin 4 % – 1x3</b></li> <li>• Pilokarpin 2 %</li> </ul>

## S01E Kombinationer

Kombinationspreparaten kan ersättas med två preparat som doseras var för sig. Exempelvis Trusopt + Timosan i stället för Cosopt.

UTBYTESGRUPPENS ATC-KODER	LÄKEMEDEL I UTBYTESGRUPP – NORMAL DOSERING
S01EC04 BRINZOLAMID; S01ED01 TIMOLOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trusopt – 1x2 + Timosan – 1x1</b></li> <li>• Amelocare</li> <li>• Azarga</li> <li>• Brinzolamid/Timolol</li> <li>• Cosopt</li> <li>• Cosopt sine</li> <li>• Dorlatim</li> <li>• Dorzolamid/Timolol</li> <li>• Duokopt</li> <li>• Torzkom</li> </ul>
S01EE01 LATANOPROST; S01ED01 TIMOLOL; S01ED51 TIMOLOL, KOMBINATIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Monoprost – 1tn + Timosan – 1x1</b></li> <li>• Bimatoprost/Timolol</li> <li>• Duotrav</li> <li>• Fixopost</li> <li>• Ganfort</li> <li>• Latacomp</li> <li>• Taniost</li> <li>• Taptiqom</li> <li>• Taptiqom sine</li> <li>• Travoprost/Timolol</li> <li>• Xalcom</li> <li>• Xatabloc</li> </ul>
S01EA05 BRIMONIDIN; S01ED01 TIMOLOL; S01ED51 TIMOLOL, KOMBINATIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alphagan (finns endast flaska) – 1x2 + Timosan – 1x1</b></li> <li>• Combigan</li> </ul>
S01EB01 PILOKARPIN; S01ED01 TIMOLOL; S01ED51 TIMOLOL, KOMBINATIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pilokarpin 4 % – 1x3 + Timosan – 1x1</b></li> <li>• Fotil</li> <li>• Fotil Forte</li> </ul>
S01EA05 BRIMONIDIN; S01EC04 BRINZOLAMID; S01EC54 BRINZOLAMID, KOMBINATIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alphagan (finns endast flaska) – 1x2 + Trusopt – 1x2</b></li> <li>• Simbrinza</li> </ul>

## S01XA20 Tårsubstitut

GRAD AV BESVÄR	PRODUKTER I UTBYTESGRUPP – NORMAL DOSERING	
<b>LÄTTA TILL MEDELSVÅRA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Artelac – 1vb</b></li> <li>• Blink contacts</li> <li>• Blink intensive tears</li> <li>• Cellufluid</li> <li>• Cleareyes professional</li> <li>• Drop-it</li> <li>• Hyabak</li> <li>• Hylo-Care</li> <li>• Hylo-Fresh</li> <li>• Metylcellulosa 0,5 %</li> <li>• Oculac</li> <li>• Polyvinylalkohol 1,4–3 %</li> <li>• Sincon</li> <li>• Systane balance</li> <li>• Systane hydration</li> <li>• Tears again</li> <li>• Tears again sensitive</li> <li>• Tears naturale (Opti-Tears)</li> <li>• Thealoz duo</li> </ul>	
<b>SVÅRA, ELLER OM MAN INTE VILL DROPPA SÅ OFTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Viscotears – 1vb</b></li> <li>• Bion tears</li> <li>• Blink intensive tears plus</li> <li>• Blink intensive triple action</li> <li>• Cationorm</li> <li>• Celluvisc</li> <li>• Comfort Shield</li> <li>• Evo tears</li> <li>• Hylo-Comod</li> <li>• Hylo-Gel</li> <li>• Hyprosan</li> <li>• Lakrimont</li> <li>• Metylcellulosa 1–2 %</li> <li>• Oftagel</li> <li>• Optive</li> <li>• Optive gel drops</li> <li>• Optive fusion</li> <li>• Optive plus</li> <li>• Oxyal care gel</li> <li>• Oxyal triple action</li> <li>• Systane complete</li> <li>• Systane gel drops</li> <li>• Systane ultra</li> <li>• Thealoz duo gel</li> </ul>	

Dokumentet är utarbetat av: Tobias Härsjö, Agneta Björklund Lindberg