

06 03 SPINALA ORTOSER

Remittent
Läkare: reumatologi, ortopedi, neurologi, allmänmedicin Leg. fysioterapeut
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning, alternativt med medicinsk riskfaktor, kopplad till ryggraden.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag eller medicinsk risk och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter. Se exempel på funktionstillstånd nedan. <ul style="list-style-type: none"> • Skolios som beror på rotation av kotorna • Neurologisk dysfunktion • Missbildningar med funktionsbortfall • Grava deformiteter • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar, artros) • Nedsatt hållfasthet i skelettet (osteroporos) • Behandling av frakturer • Kronisk smärta
Mål med hjälpmedlet
Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet, förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att enbart en ortos kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.
Klinikansvar
Behandlingshjälpmedel enligt definition

Egenavgift
Se avgiftshandboken
Egenansvar
Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk halskrage, sacroiliacabälte, mjuk ryggkorsett är brukarens egenansvar. Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.

06 03 12

CERVIKALA ORTOSER (CO)

Remittent
Läkare: reumatologi, ortopedi, neurologi, allmänmedicin Leg. fysioterapeut
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning och/eller medicinsk riskfaktor kopplad till halsryggraden.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag eller medicinsk risk och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter. Se exempel på funktionstillstånd nedan: <ul style="list-style-type: none"> • Neurologisk dysfunktion • Missbildningar med funktionsbortfall • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar, artros) • Nedsatt hållfasthet i skelettet (osteroporos) • Behandling av frakturer • Kronisk smärta
Mål med hjälpmedlet
Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet, förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att enbart en ortos kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som

önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.

Klinikansvar

Behandlingshjälpmedel enligt definition

Egenavgift

Se avgiftshandboken

Egenansvar

Mjuk halskrage är brukarens egenansvar.

06 04 03

BUKMUSKELSTÖD

Remittent
Läkare: kirurgi Stomisköterska
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer som har funktionsnedsättning pga. kirurgisk åtgärd i bukväggen, med eller utan stomi.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag eller medicinsk risk och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter.
Mål med hjälpmedlet
Möjliggöra aktivitet och minska risk genom att stödja det utsatta området
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att enbart ett hjälpmedel kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.
Klinikansvar

Behandlingshjälpmedel enligt definition
Egenavgift
Se avgiftshandboken
Egenansvar
Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.

06 04 06**BRÅCKBAND**

Remittent
Läkare: kirurgi, allmänmedicin
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer som har funktionsnedsättning pga. bråck.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag från bråcket och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter.
Mål med hjälpmedlet
Möjliggöra aktivitet genom att reponera/stödja det utsatta området.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att endast ett band eller gördel kan förskrivas per år. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.
Klinikansvar
Behandlingshjälpmedel enligt definition
Egenavgift
Se avgiftshandboken

Egenansvar
Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.

06 06

ARMORTOSER

Remittent
Läkare: reumatologi, ortopedi, neurologi, allmänmedicin Leg. fysioterapeut Leg. arbetsterapeut
Mottagare av remiss
Hand- och tumortoser: Regionens arbetsterapimottagningar Arm/handortoser i begränsad omfattning: Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Leg. arbetsterapeut Leg. fysioterapeut Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning och/eller medicinsk riskfaktor kopplad till övre extremiteten.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag eller medicinsk risk och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter. Se exempel på funktionstillstånd nedan. <ul style="list-style-type: none"> • Neurologisk dysfunktion och perifer nervpåverkan • Missbildningar med funktionsbortfall • Grava deformiteter • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar, artros) • Kronisk smärta • Behandling av frakturer, sen- och ligamentsskador • Behov av tillfällig immobilisering
Mål med hjälpmedlet
Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och aktivitetsförmåga, förbättra eller vidmakthålla funktion och aktivitetsförmåga, förebygga framtida förluster av funktion

eller aktivitetsförmåga i det dagliga livet. Patientens möjlighet till delaktighet ska också beaktas.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att enbart en eller ett par (hö + vä) ortoser kan förskrivas per år. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.
Klinikansvar
Behandlingshjälpmedel enligt definition
Egenavgift
Se avgiftshandboken
Egenansvar
Mjuka ortoser som inte kräver individuell anpassning och inte är en del i en aktiv rehabilitering. Epikondylitbandage. Ortos vid karpaltunnelsyndrom. Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.

06 12 03

FOTORTOSER (INLÄGG, FOTBÄDDAR)

Remittent
Läkare: ortopedi, reumatologi, neurologi, diabetes, allmänmedicin Medicinsk fotterapeut i öppenvården Leg. fysioterapeut
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning och/eller medicinsk riskfaktor kopplad till fötterna.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning pga. nedsatt fotfunktion och/eller deformitet som försvårar det dagliga livet och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter. Exempel på funktionstillstånd: <ul style="list-style-type: none"> • Neurologisk dysfunktion

<ul style="list-style-type: none"> • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar) • Cirkulationsrubbnings med risk för sår (diabetes mellitus, arterioskleros) • Neuropati, risk för sår • Postoperativa komplikationer • Resttillstånd efter fraktur • Resttillstånd efter operation • Diabetiker med fotstatus NDR 2 och 3
Mål med hjälpmedlet
Underlätta gång och minska felbelastning på rörelseapparaten. Fotbäddar korrigerar och/eller kompenserar felställningar i fotens leder och/eller åstadkommer tryckavlastning för patologiska områden av fotsulan. Inlägg/fotbäddar förskrivs för att motverka smärta, förebygga fotsår, upprätthålla och förbättra fysiska funktioner samt att förflytta sig inom och utanför bostaden.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att enbart ett par fotortoser kan förskrivas per år. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.
Klinikansvar
Behandlingshjälpmedel enligt definition
Egenavgift
Se avgiftshandboken
Egenansvar
Fotortoser för idrott, Severs skada, ”hälsporre”/plantar fasciit, pes plano valgus (inåtrotterad plattfot) utan felställning av hälbenet, pes adductus, framfotsbesvär samt inåt/utåtrotation av fot vid gång. Trötta fötter. Diabetiker med fotstatus NDR 1. Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.

06 12

BENORTOSER

Remittent
Läkare: ortopedi, reumatologi, neurologi, diabetes, allmänmedicin Leg. fysioterapeut
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning och/eller medicinsk riskfaktor kopplad till nedre extremiteterna.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag eller medicinsk risk och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter. Exempel på funktionstillstånd: <ul style="list-style-type: none"> • Neurologisk dysfunktion • Bortfall av känsel på belastade hudytor • Missbildningar med funktionsbortfall • Grava deformiteter • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar, artros) • Cirkulationsrubbingar med risk för sår (diabetes mellitus, arterioskleros) • Fotsår (diabetes mellitus, arterioskleros) • Behandling av frakturer och svåra ligamentsskador • Överrörlighet
Mål med hjälpmedlet
Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet, förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att enbart en ortos alt. ett par ortoser kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.
Klinikansvar
Behandlingshjälpmedel enligt definition
Egenavgift
Se avgiftshandboken
Egenansvar
Benortoser för fritidsbruk eller idrottsaktiviteter är egenansvar. Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.

06 18**ARMPROTESER**

Remittent
Läkare: specialist i ortopedi
Mottagare av remiss
Dysmeli- och armprotesenheten, Universitetssjukhuset i Örebro Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel (i begränsad omfattning)
Förskrivare
Legitimerad personal hos Dysmeli- och armprotesenheten, Universitetssjukhuset i Örebro Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer som helt eller delvis saknar den ena eller båda armarna.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning pga. fysiskt funktionshinder eller nedsatt psykiskt välbefinnande
Mål med hjälpmedlet
Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet, förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att enbart en protes kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.
Egenavgift
Ingen avgift
Egenansvar
Särskilda proteser enbart utformade för riktad fritidsaktivitet är egenansvar. Exempelvis tävlingsidrott.

06 24

BENPROTESER

Remittent
Läkare: ortopedi, kirurgi Leg. fysioterapeut på Benprotesmottagningen
Mottagare av remiss
Nya patienter: Remisser på skickas till Benprotesmottagningen på Centralsjukhuset för bedömning av patientens förutsättningar. Patienter som av Benprotesmottagningen bedömts ha förutsättningar att använda protes: Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer som helt eller delvis saknar det ena eller båda benen.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning eller nedsatt psykiskt välbefinnande pga amputation då behovet bedöms kunna helt eller delvis tillgodoses med en benprotes.
Mål med hjälpmedlet
Möjliggöra förflyttningar inom- och/eller utomhus, självständigt eller med hjälp av annan person.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att enbart en protes kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.
Egenavgift
Ingen avgift
Egenansvar
Särskilda proteser enbart utformade för riktad fritidsaktivitet är egenansvar. Exempelvis tävlingsidrott.

06 30 18

BRÖSTPROTESER

Remittent
Läkare: kirurgi, allmänmedicin, Bröstcentrum Leg. sjuksköterska vid Bröstcentrum

Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer som saknar det ena eller båda brösten, eller del av bröst, pga. sjukdom eller medfödd deformitet
Kriterier
Aktivitetsbegränsning pga. fysiskt funktionshinder eller nedsatt psykiskt välbefinnande
Mål med hjälpmedlet
Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet, förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att två proteser kan förskrivas per treårsperiod. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.
Egenavgift
Ingen avgift
Egenansvar
Bysthållare är egenansvar.

06 33

OLIKSTORA STANDARDSKOR (Bidrag till skor som patienten/brukaren köper själv i handeln)

Remittent
Läkare: ortopedi, reumatologi, neurologi, diabetes, allmänmedicin Fysioterapeut
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör (som utfärdar rekvisition).

Målgrupp
Personer med med minst två helnummers storleksskillnad på fötterna.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning på grund av att skor i samma storlek inte sitter bra på den mindre foten då de är utprovade på den större foten.
Mål med hjälpmedlet
Underlätta mobilitet och gång samt minska felbelastning på rörelseapparaten.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att två skorekvisitioner kan utfärdas per år.
Egenavgift
Se avgiftshandboken.
Egenansvar
Överskjutande kostnad efter avdraget bidrag.

06 33 03 BEHANDLINGSSKOR

Remittent
Läkare: ortopedi, diabetes, allmänmedicin, infektion, kärlkirurg Medicinsk fotterapeut med inriktning diabetes
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer med sår eller risk för sår på fötterna.
Kriterier

Aktivitetsbegränsning och eller svårläkta sår pga. nedsatt fotfunktion och/eller deformitet relaterad till diabetes och/eller ateroskleros. Grav neuropati och/eller grav perifer kärlsjukdom. Fotsår, kritisk ischemi, osteoartropati. Diabetiker med fotstatus NDR 3 och 4.
Mål med hjälpmedlet
Komplement i behandling av svårläkta sår och/eller förebyggande av nya sår på fötter.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att ett par skor för inomhusbruk och ett par för utomhusbruk förskrivs. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Återförskrivning sker vid behov.
Egenavgift
Ingen avgift
Egenansvar
-

06 33 03
KONFEKTIONSSKOR OCH BEKVÄMSKOR
(funktionsförbättrande)
06 33 06

SPECIALTILLVERKADE SKOR

Remittent
Läkare: ortopedi, reumatologi, neurologi, diabetes, allmänmedicin Medicinsk fotterapeut i öppenvården Leg. fysioterapeut: habilitering, reumatologi
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning, alternativt med medicinsk riskfaktor, kopplad till fötterna.
Kriterier

<p>Aktivitetsbegränsning pga. nedsatt fotfunktion och/eller deformitet där behovet inte kan tillgodoses med konsumentprodukter. Se exempel på funktionstillstånd nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neurologisk dysfunktion • Bortfall av känsel på belastade hudytor • Missbildningar med funktionsbortfall • Amputationer • Grava deformiteter • Kraftigt avvikande volym • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar, artros) • Cirkulationsrubbingar med risk för sår (diabetes mellitus, arterioskleros) • Neuropati • Diabetiker med fotstatus NDR 3
Mål med hjälpmedlet
Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet, förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga, förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att endast två par skor kan förskrivas per år. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.
Klinikansvar
Behandlingshjälpmedel (se definition...)
Egenavgift
Se avgiftshandboken
Egenansvar
Skor är vanligtvis egenansvar. Om funktionsnedsättningen eller risken bedöms vara stor kan skor förskrivas som hjälpmedel. Att ha fått en remiss innebär inte självklart att skor kommer att förskrivas. Det gör det heller inte om en tidigare förskrivning av subventionerad fotortos/inlägg eller fotledsortos skett. För diabetiker med fotstatus NDR1 och 2 är skor i normalfallet egenansvar.

06 33 09

ANPASSADE STANDARDSKOR (Skor som patienten/brukaren köpt själv i handeln)

Remittent

Läkare: ortopedi, reumatologi, neurologi, diabetes, allmänmedicin

Medicinsk fotterapeut i öppenvården Leg. fysioterapeut
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel
Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning eller särskilda behov som innebär att funktionen hos patientens egna skor behöver justeras: benlängdsskillnad ≥ 15 mm, rörelseinskränkning i fotled mm.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning pga. nedsatt fotfunktion och/eller deformitet som försvårar det dagliga livet.
Mål med hjälpmedlet
Underlätta gång och minska felbelastning på rörelseapparaten.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att fyra par skoanpassningar kan förskrivas per år. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.
Egenavgift
Se avgiftshandboken
Egenansvar
Klackförhöjningar lägre än 15 mm. Utlästningar av patientens egna skor.

09 06

VÄRMEHJÄLPMEDEL

Remittent
Leg läkare. Förskrivningsrätten kan, av verksamhetschef, skriftligt delegeras till leg arbetsterapeut, leg fysioterapeut /sjukgymnast eller leg sjuksköterska.
Mottagare av remiss
Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel

Förskrivare
Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning, alternativt med medicinsk riskfaktor, kopplad till känslighet för kyla.
Kriterier
Förskrivningen ska baseras på ett tydligt medicinskt behov, där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter. Exempel på tillstånd: <ul style="list-style-type: none"> • Raynauds Sjukdom • Systemisk Skleros • vibrationskador • nervskador • trauman med krosskador eller amputationer som följd
Mål med hjälpmedlet
Lindra överkänslighet mot kyla pga. skada eller sjukdom för att förbättra patientens/brukarens funktions- och aktivitetsförmåga och öka livskvaliteten. Att genom tilläggsvärme ersätta kroppens nedsatta förmåga att själv generera värme.
Förskrivning av flera
Grundprincipen är att en uppsättning värmehjälpmiddel kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.
Klinikansvar
När patient med behov av värmehjälpmiddel remitteras till Team Olmed AB är det den verksamhet där behandlande läkare finns som har betalningsansvaret. Faktura skickas i efterhand av Team Olmed AB.
Egenavgift
Se avgiftshandboken
Egenansvar
Förskrivning av hjälpmedel till fritt valda aktiviteter eller fritidsaktiviteter bedöms som egenansvar och bekostas inte av Region Värmland. Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.