

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 6	Antal sidor 2
Dokumentägare Maria Jonsson Hygiensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Bitr smittskyddsläkare/överläkare vårdhygien	Giltig fr.o.m. 2020-11-03	Giltig t.o.m. 2022-11-03

Covid-19 - Användning av visir hos patient utan luftvägssymtom i vård och omsorg

Gäller för: Kommunal vård och omsorg, Folk tandvården Värmland, Hälso- och sjukvård

Gäller även för verksamheter eller funktioner som har upprättat samarbetsavtal med Region Värmland eller kommuner, till exempel servicetrafiken. Rekommendationen gäller i utrymmen och situationer där personal i dessa verksamheter eller funktioner har närbkontakt (inom 2 meter) med patienter.

Observera att denna rutin gäller vid vård av patient **utan luftvägssymtom**.

För rekommendationer om skyddsutrustning vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 i slutenvård, öppenvård samt i kommunal vård och omsorg – se respektive rutin på Smittskydd Värmlands hemsida eller i Vida.

Verksamhetschef kan besluta om avsteg från denna rekommendation.

Bakgrund

Visir som kompletterande åtgärd i vård och omsorg kan vara en del i förhindrande av smittspridning. I första hand syftar införande av visir till att förhindra smitta från personal till patient. Verksamheten ansvarar för att arbeta aktivt med kvalitetsarbete och att övriga grundläggande åtgärder är fullständigt implementerade.

Rekommendation

För att minska smittspridning med anledning av covid-19 **rekommenderas användning av visir hos alla patienter oavsett symtom** inom hälso- och sjukvård (öppen- och slutenvård) och inom kommunal verksamhet där det bedrivs vård och omsorg*.

Rekommendationen gäller vid vårdnära arbete inom två (2) meter. Visiret ska täcka hela ansiktet. Visiret ska rengöras efter varje användning. I likhet med all annan skyddsutrustning ska visir enbart användas inne i patientrummet. Vid arbete i flerpatientrum behöver visiret inte rengöras mellan varje patient förutsatt att visiret inte vidrörs med händerna eller blir synligt smutsigt. Visiret ska tas av och rengöras i samband med att man lämnar vådrummet.

Övriga viktiga åtgärder är strikt följsamhet till **basala hygienrutiner**, fullgod **städning**, att personalen är **uppmärksam på symtom** och stannar hemma vid sjukdom samt att man **minimerar trängsel** i gemensamma personalutrymmen (till exempel personalrum och expeditioner).

Visir ska inte användas:

- utomhus
- vid bilfärd
- i väntrum
- i allmänna utrymmen inom vårdinrättningar inklusive personalmatsal
- i gemensamma personalutrymmen (omklädningsrum, expeditioner, personalrum)
- vid aktivitet i dagrum
- om visiret skapar oro, ångest eller aggression
- i korridor. Undantag: patientkontakt i samband med fysioterapi i korridor och vid transport av

patient i korridor.

Vid oklara situationer bör bedömning göras utifrån patient och situation.

*Exempel på verksamheter där det bedrivs kommunal vård och omsorg är särskilda boenden, korttidsenheter och inom hemtjänsten. Inom andra kommunala verksamheter som till exempel boendestöd, LSS-bostäder, personlig assistans och dagliga verksamheter kan det finnas personer som tillhör riskgrupp 70+ och/eller är multisjuka och ska då inkluderas i denna rutin.

Dokumentet är utarbetat av: Maria Jonsson