

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 1	Antal sidor 2
Dokumentägare Maria Jonsson Hygiensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Bitr. smittskyddsläkare/öl vårdhygien	Giltig fr.o.m. 2020-09-25	Giltig t.o.m. 2022-09-25

Covid-19 - Hygienrutiner vid löpandebandprovtagning inomhus/utomhus/i tält

Gäller för: Hälso- och sjukvård

Observera att denna rutin endast gäller för provtagning av covid-19 enligt löpandebandprincipen inomhus/utomhus/i tält. För handläggning och hygienrutiner inklusive rekommenderad skyddsutrustning vid omhändertagande av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 i poliklinisk eller i slutenvård, se respektive rutin.

- RUT-19272 Covid-19 – misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård
- RUT-19725 Covid-19 – misstänkt eller bekräftat fall i poliklinisk vård.

Viruset som orsakar covid-19 - SARS-CoV-2 - sprids från person till person genom droppsmitta med sekret från hostningar och nysningar samt genom kontaktsmitta via förorenade händer, ytor, föremål och utrustning.

God handhygien och skydd mot droppsmitta (visir och munskydd) är de enskilt viktigaste faktorerna för att förhindra smittspridning av covid-19. Viruset är känsligt för de flesta rengöringsmedel. Handdesinfektionsmedel avdödar coronavirus effektivt.



Tillämpa basala hygienrutiner.

Vid provtagning används följande skyddsutrustning

- Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) i kombination med munskydd *eller*
- Skyddsglasögon i kombination med munskydd klass IIR.
- Plastförkläde (utan ärm eller med lång ärm, se nedan).
- Handskar.

Vid provtagning enligt löpandebandprincipen gäller följande specialrutiner

- Visir och munskydd behöver ej rengöras/bytas mellan varje patient förutsatt att man inte petar sig i ansiktet eller på visiret/munskyddet.
- Vid "förflyttning" till annan plats ska all skyddsutrustning tas av och visiret rengöras enligt rutin.
- Plastförkläde behöver inte bytas mellan varje patient under förutsättning att det inte blivit förorenat.
- Långärmat plastförkläde; vid arbete utomhus eller motsvarande kan behov av värmande plagg med lång ärm finnas. Vid dessa tillfällen ska långärmat plastförkläde

användas. Plagg som används ska tillhandahållas av arbetsgivaren och skickas för tvätt enligt ordinarie rutin. Om plaggen blir synligt smutsiga ska de omgående bytas.

- Handskar ska bytas mellan varje patient och mellan olika vårdmoment. Händerna ska spritas före och efter användning av handskar. Över- och felanvändning av handskar är en riskfaktor för smittspridning.

Administrativa uppgifter som ska utföras i samband med provtagningstillfället bör i möjligaste mån skötas av annan person än den som utför provtagningen.

Städning av undersökningsrum/tält

Se RUT-19725 Covid-19 - misstänkt eller bekräftat fall i poliklinisk vård.

Dokumentet är utarbetat av: Maria Jonsson och Anna Skogstam