

Dokumenttyp Vårdrutin	Ansvarig verksamhet Områdesledning öppenvård	Version 8	Antal sidor 6
Dokumentägare Eric Le Brasseur Medicinsk utvecklingsledare, specialist i allmänmedicin	Fastställare Lena Gjevort Hälso- och sjukvårdsdirektör	Giltig fr.o.m. 2021-06-09	Giltig t.o.m. 2023-06-09

Screeningprovtagning för covid-19 av patienter i kommunal vård och omsorg vid inflyttning till kommunala boenden samt vid utskrivning från inneliggande vård

Gäller för: Kommunal vård och omsorg, Hälso- och sjukvård

Bakgrund

Syftet med provtagning och diagnostik av covid-19 är att identifiera patienter med covid-19 inom sjukvård, kommunal omsorg samt personer med hemtjänstinsatser som vårdats inneliggande. Provtagning är nödvändig för att begränsa smittspridning genom att tidigt identifiera smittade och därmed kunna vidta lämpliga skyddsåtgärder. Att skydda dessa personer och bromsa ökad belastning på verksamheterna är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Under långhelger finns särskild instruktion för bevakning.

Provtagningsanvisning PRO-19712-v.10.0 SARS Coronavirus-2, påvisande av RNA (PCR) gäller.

Observera att provtagningstekniken ska vara korrekt - **se instruktionsfilm på Smittskydd Värmlands hemsida**.

Om det inte är möjligt att beställa prov via Cosmic kan prov beställas via pappersremiss, som finns att hämta på Smittskydd Värmlands hemsida.

Vaccinerna mot covid-19 ger ett gott skydd mot svår sjukdom för den som har vaccinerats. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19. Därför behöver många åtgärder kvarstå en tid, till exempel viss screeningprovtagning, så att ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta.

Vaccinerad person är den som vaccinerats mot covid-19 med sin andra dos för minst två (2) veckor sedan.

Syfte

Dokumentet ger stöd för en adekvat provtagning och handläggning avseende covid-19 i samband med inflyttning till särskilt boende för äldre samt för personer med hemsjukvård- eller hemtjänstinsatser.

Indikation för screening för covid-19

- Personer som skrivs ut från ineliggande vård till särskilt boende, korttidsboende eller LSS-boende.
- Personer som skrivs ut från ineliggande vård till ordinärt boende med hemsjukvård- eller hemtjänstinsatser.
- Personer som flyttar in från korttidsboende till särskilt boende
- Personer som flyttar in från eget boende till särskilt boende eller korttidsboende inklusive personer som växelvårdas

Med screening avses provtagning av symptomfria personer. Var noggrann med basala hygienrutiner och fysisk distansering i avvaktan på provsvar.

Utskrivning från ineliggande vård till särskilt boende, korttidsboende eller LSS-boende

- Provtagning sker dagen innan utskrivning från slutenvårds- eller närvårdsavdelning.
- Provtagning ska ske **oavsett** om personen är vaccinerad mot covid-19 eller inte.
- Provtagning ska **inte** ske om:
 - patienten skrivs ut efter vårdtillfälle på grund av covid-19-infektion.
 - patienten de senaste sex (6) månaderna haft covid-19 som bekräftats med PCR- eller antigen-test.

Avdelningsläkaren ordinerar provet och är svarsmottagare samt ansvarar för att meddela provsvar och för smittspårning om positivt provsvar kommer innan patienten skrivs ut från den ineliggande vården. Det eftersträvas att provsvar föreligger när patienten lämnar avdelningen. Patienten skrivs ut till boendet oavsett om provsvaret är positivt eller negativt. Ansvarig läkare på avdelningen bevakar provsvar. Om provsvar inte föreligger vid utskrivning bevakas provsvar av samordnande sjuksköterska. Utskrivning kommuniceras via Cosmic Link, se avsnitt *Kommunikation mellan enheter*.

Placering på boendet i väntan på provsvar

- **Vaccinerad patient** behöver inte isoleras i väntan på provsvar. Personalen använder skyddsutrustning enligt rutin *Covid-19 - åtgärder för att minska risken för smittspridning inom vård och omsorg - tillfällig rekommendation*
- **Ovaccinerad patient** hålls isolerad tills negativt provsvar vid prov 2 föreligger. Personalen använder skyddsutrustning som vid covid-19.

Vid positivt provsvar efter utskrivning

Ansvarig läkare på boendet blir behandlande läkare om provet visar sig vara positivt. Ansvarig läkare på boendet kontaktar sjukhusavdelningen via telefon och informerar om positivt prov samt initierar smittspårning. Detta gäller både om prov 1 eller prov 2 är positivt. Patient med positivt PCR-prov ska handläggas enligt rutin RUT-20251 Covid-19 - Särskilt boende/korttidsboende/ordinärt boende.

Vid negativt provsvar efter utskrivning

För personer med negativt provsvar tas ett nytt prov efter tre dagar, provtagning sker alltså dag 0 och dag 3. Ansvarig läkare på boendet ansvarar för beställning av prov 2 och bevakning av provsvar. Om dag 3 infaller under helg bör planering göras så att prov finns beställt och jourläkare inte behöver kontaktas. Om det inte är möjligt att beställa prov via Cosmic kan prov beställas via pappersremiss, som finns att hämta på Smittskydd Värmlands hemsida.

Utskrivning från ineliggande vård till ordinärt boende med hemsjukvård- eller hemtjänstinsatser

- Provtagning sker dagen innan utskrivning från slutenvårds- eller närvårdsavdelning.
- Provtagning ska ske **oavsett** om personen är vaccinerad mot covid-19 eller inte.
- Provtagning ska **inte** ske om:
 - patienten skrivs ut efter vårdtillfälle på grund av covid-19-infektion.
 - patienten de senaste sex (6) månaderna covid-19 som bekräftats med PCR- eller antigen test.

Avdelningsläkaren ordinerar provet och är svarsmottagare samt ansvarar för att meddela provsvar och för smittspårning om positivt provsvar kommer innan patienten skrivs ut från den ineliggande vården. Det eftersträvas att provsvar föreligger när patienten lämnar avdelningen men patienten skrivs ut till boendet oavsett om provsvaret är positivt eller negativt. Ansvarig läkare på avdelningen bevakar provsvar. Om provsvar inte föreligger vid utskrivning bevakas provsvar av samordnande sjuksköterska. Utskrivning kommuniceras via Cosmic Link, se avsnitt *Kommunikation mellan enheter*.

Provsvar bevakas av samordnande sjuksköterska på den vårdcentral där patienten är listad.

- **Vaccinerad patient** behöver inte isoleras i väntan på provsvar. Personalen använder skyddsutrustning enligt rutin *Covid-19 - åtgärder för att minska risken för smittspridning inom vård och omsorg - tillfällig rekommendation*
- **Ovaccinerad patient** hålls isolerad i väntan på provsvar när hen kommer till sitt boende. Personalen använder skyddsutrustning som vid covid-19.

Vid positivt provsvar efter utskrivning

Ansvarig läkare på vårdcentral där patienten är listad kontaktas av samordnande sjuksköterska, och blir då behandlande läkare. Behandlande läkare kontaktar sjukhusavdelningen via telefon och informerar om positivt prov, informerar patient om provsvar och förhållningsregler, samt initierar smittspårning.

Vid negativt provsvar efter utskrivning

Inget ytterligare prov tas. Svar meddelas till patienten av samordnande sjuksköterska samt till kommunens personal via Cosmic Link.

Inflyttning från eget boende till särskilt boende eller korttidsboende samt personer med växelvård

- Provtagning ska ske **oavsett** om personen är vaccinerad mot covid-19 eller inte. Provet bör tas så nära inflyttning som möjligt. För personer med växelvård upprättas en individuell plan för fortsatt uppföljning och provtagning.
- Provtagning ska **inte** ske om patienten de senaste sex (6) månaderna haft covid-19 som bekräftats med PCR- eller antigen test.

Placering i väntan på provsvar

- **Vaccinerad patient** behöver inte isoleras i väntan på provsvar. Personalen använder skyddsutrustning enligt rutin *Covid-19 - åtgärder för att minska risken för smittspridning inom vård och omsorg - tillfällig rekommendation*
- **Ovaccinerad patient** hålls isolerad tills negativt provsvar vid prov 2 föreligger. Personalen använder skyddsutrustning som vid covid-19.

Vid positivt provsvar

Ansvarig läkare på boendet blir behandlande läkare om provet är positivt. Ansvarig läkare på boendet kontakter kommunens sjuksköterska via telefon, informerar om positivt prov och intierar smittspårning. Detta gäller både om prov 1 eller prov 2 är positivt. Patient med positivt PCR-prov ska handläggas enligt rutin RUT-20251 Covid-19 - Särskilt boende/korttidsboende/ordinärt boende.

Vid negativt provsvar

För personer med negativt provsvar tas ett nytt prov efter tre dagar, provtagning sker alltså dag 0 och dag 3. Ansvarig läkare på boendet ansvarar för ordination av prov 2 och provsvar enligt rutin.

Transport – vaccinerad patient

Transport enligt normal rutin.

Transport med fordon som finns tillgängliga från ambulanssjukvården avsedda för patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 ska **inte** användas.

Transport – ovaccinerad patient

Vid transport från sjukhus ska de fordon som finns tillgängliga från ambulanssjukvården avsedda för patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 användas. Detta gäller både liggande och sittande transport samt både om patient transporteras från sjukhus till särskilt boende, korttidsboende eller ordinärt boende, och från hemmet till särskilt boende. Beställning av transport ska göras av legitimerad personal till Ambulansbeställningen, sittande transport 0771-323200, liggande transport 054-101049. Det är viktigt att beställare från vården anger *rutintest* vid beställningen. Transport ska om möjligt beställas en dag i förväg.

Patient med positivt PCR-prov ska handläggas enligt rutin RUT-20251 Covid-19 - Särskilt boende/korttidsboende/ordinärt boende.

Kommunikation mellan enheter

Utskrivning till särskilt boende efter sjukhusvård

Kommunikation sker via generellt meddelande i Cosmic Link.

När en person skrivs ut till särskilt boende efter sjukhusvård skickas ett generellt meddelande via Cosmic Link med titeln *Covid-19-prov taget* till aktuell kommun och aktuell allmänmedicinsk mottagning. Samordningssköterska på den allmänmedicinska mottagningen gör då ansvarig läkare uppmärksam på att det finns ett provsvar att bevaka.

Utskrivning till ordinärt boende med hemsjukvårds- eller hemtjänstinsatser

Kommunikation sker via generellt meddelande i Cosmic Link.

När en person skrivs ut till ordinärt boende efter sjukhusvård skickas ett generellt meddelande via Cosmic Link med titeln *Covid-19-prov taget* till aktuell kommun och aktuell allmänmedicinsk

mottagning. Samordningssköterska på den allmänmedicinska mottagningen bevakar provsvar en gång per dag, vardagar. Vid längre sammanhängande helg gäller särskild rutin.

Inskrivning till särskilt boende från ordinärt boende

När en person skrivs in på särskilt boende från ordinärt boende skickas ett generellt meddelande via Cosmic Link med titeln *Covid-19 beställ prov* till aktuell allmänmedicinsk mottagning. För att ett generellt meddelande ska kunna skickas måste ett samordningsärende skapas om sådant inte redan finns. Se INS-15932-v.2.0 Samordningsärende – Link. Samordnande sjuksköterska på den allmänmedicinska mottagningen gör då ansvarig läkare uppmärksam på att beställa prov, förutsatt att provtagningsindikationer är uppfyllda. Svaret hamnar därmed i beställande läkares vidimeringslista.

Provtagning i patientens bostad och på särskilt boende ombesörjs av kommunens personal. Personal som tar prov ska ha skyddsutrustning enligt gällande rutin. För provtagningsteknik hänvisas till film på Smittskydd Värmlands hemsida.

Provtagningslogistiken anpassas efter lokala förutsättningar och kan med fördel ske genom samarbete mellan ansvarig vårdcentral och aktuell sjuksköterska i kommunen.

Smittspårning

För rutiner angående smittspårning, var god se Smittskydd Värmlands rutin RUT-20039 Covid-19 - Smittspårning

Provsvar

Det åligger ansvarig läkare att meddela skyddsplikter och utföra smittspårning. För rutiner angående smittspårning, var god se Smittskydd Värmlands rutin RUT-20039 Covid-19 – Smittspårning.

Kontaktvägar och rutiner ska vara väl kända så att provsvar snabbt ska kunna förmedlas till personal på aktuellt boende (exempelvis sjuksköterska eller verksamhetschef) och åtgärder skyndsamt ska kunna vidtas. Provsvar ska också meddelas till den berörda personen som provtagits.

Covid-19 är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Klinisk anmälan ska göras. Var god se [Smittskyddsblad läkarinformation](#) på Smittskydd Värmlands hemsida.

Referens

[Provtagning för covid-19 inom särskilt boende för äldre](#)
[Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge](#)

Kopplade dokument

RUT-20250 Informationsöverföring över vårdgivargräns – tillämpning provtagning/odling och Jourcentraler

RUT-19712 SARS Coronavirus-2, påvisande av RNA

RUT-20039 Covid-19 Smittspårning

INS-15932 Samordningsärende Link

RUT-20251 Covid-19 - Särskilt boende/korttidsboende/ordinärt boende.

Dokumentet är utarbetat av: Eric Le Brasseur Anna Skogsstam, Anna Egardsson